



## El polio (Poliomielitis aguda) Hoja Informativa

### ¿Qué es la poliomiélitis?

La poliomiélitis es una enfermedad que varía en gravedad van desde la ausencia de síntomas hasta la parálisis que puede ser seguida de muerte. Causa que los músculos se vuelven débiles y, por tanto, requieren la ayuda de muletas para caminar. También puede afectar a los músculos que se encargan de respirar y tragar. Este tipo frecuentemente amenaza la vida.

### Quien contrae la poliomiélitis?

Por el momento no hay virus de polio en los Estados Unidos. Sin embargo, los niños necesitan ser protegidos muy temprano en la vida y los adultos que viajen a países extranjeros deben recibir un refuerzo de la vacuna contra la poliomiélitis para asegurar la protección.

### ¿Cómo se propaga la poliomiélitis?

La poliomiélitis se propaga a través de la vía fecal-oral (comer o beber después de usar el baño y no lavarse las manos correctamente). También puede transmitirse de una persona que recibe la vacuna oral contra la poliomiélitis (OPV) a una persona que tiene cáncer, la leucemia, la infección HIV, o se va a la quimioterapia.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





## El polio (Poliomielitis aguda) Hoja Informativa

Las personas con este tipo de enfermedades deben mantenerse alejados de las personas que reciben la vacuna antipoliomielítica oral por un período de 2 meses.

### **¿Cuáles son los síntomas de la poliomiélitis?**

Los síntomas incluyen fiebre, cansancio, dolor de cabeza, náuseas y vómitos aunque la mayoría de las personas infectadas no presentan síntomas en absoluto.

### **¿Cuánto tiempo puede una persona infectada propagar la poliomiélitis?**

El virus ha sido encontrado en la garganta de una persona infectada durante aproximadamente 1 semana y en la material fecal durante 3-6 semanas o más.

### **¿Puede una persona contraer la poliomiélitis más de una vez?**

Hay 3 tipos de la poliomiélitis. Una persona no puede estar infectada por el mismo tipo más de una vez, pero se pueden infectar con un tipo diferente.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





## El polio (Poliomielitis aguda) Hoja Informativa

### **¿Existe un tratamiento para esta enfermedad?**

Atención médica inmediata. Sin embargo, una serie de la vacunas están disponibles para niños a partir de los 2 meses de edad. Los adultos que viajan al extranjero deben recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra la poliomielitis para ser protegidos.

*Para obtener más información, póngase en contacto con el Departamento de salud de Oklahoma City-County*

(405) 425-4437

revisado en 04/2013

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play

